CERPAM

Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée

ASTSGP, Bulle (CH), 29 avril 2017

Quand les loups font irruption en terre d'élevage

Laurent Garde - CERPAM

1- Un bilan technique après 20 ans de suivi

La géostratégie de *Canis lupus* en Europe

Europe 2013 :
12 000
à 15 000 loups

Objectif stratégique :
Recréer une métapopulation européenne

L’élevage de plein air pourra-t-il survivre ?

Présence des loups en France en 2016 (ONCFS)

France :

- 292 loups (ONCFS)



Présence des loups en France en 2016 (ONCFS)

(Echelle communale)



Alpes :

- 41 meutes

France : 292 loups adultes dans 49 ZPP

Présence des meutes en France 2016 (ONCFS)

- 55 Zones de présence permanente, dont
- 42 meutes

Prédation en France en 2016

France :

- 9959 animaux perdus



L’élevage ovin dans les Alpes françaises

Alpes du Sud :

- 650 000 brebis
- Un élevage essentiellement professionnel, orienté vers la viande
- Des exploitations de 300 à 1000 têtes
- Regroupement en alpages de troupeaux de 1500 à 2000 têtes
- Troupeaux dehors la plus grande partie de l’année (climat méditerranéen)

L’élevage ovin dans les Alpes françaises

Alpes du Nord :

- 200 000 brebis
- Des éleveurs souvent pluriactifs, orientés vers la viande
- Des exploitations de 100 à 500 têtes
- Transhumance en alpages de troupeaux de 1500 à 2000 têtes

Protection des troupeaux

- « Gardiennage renforcé » = une surveillance accrue, un travail accru d'intendance, un 2ème berger financé en alpage
- « Regroupement nocturne » = parcs de nuit en filets en alpage
- « Chiens de protection » = jusqu'à 10 chiens financés
- « Sécurisation des clôtures » (parcs de pâturage)

Un schéma conçu pour le gros troupeau regroupé en alpage

Pour 2000 brebis

Un berger déjà présent

+ 1 aide-berger
et
4-6 chiens

L'alpage



Protection des troupeaux et prédation



Les acquis 2005-2010

- On a été capable de **protéger des gros troupeaux** regroupés en alpage, conduits par 2 bergers…

  …Si l'alpage n'est pas trop vulnérable !

- On a été capable de **protéger le troupeau la nuit** avec des filets et des chiens…

  … Si on peut les ramener à un parc de nuit près d'une cabane dans des bonnes conditions !

… Mais on dégrade le système pastoral

Deux acquis 2005-2010…

Mais des problèmes liés au regroupement nocturne !

- Érosion due aux déplacements répétés vers le parc de nuit
- Concentration des déjections, impact paysager et sanitaire, pollution
- Baisse d'état des brebis
  - Allongement des trajets
  - Impossibilité du pâturage nocturne
- Non adapté si agneaux en alpage avec les mères

Impact paysager du regroupement nocturn

Protection des troupeaux et prédation



2010-2015 : une faillite ?



2010-2015 : une faillite ?

Explosion des pertes liées aux attaques **de jour**



2010-2015 : une faillite ?

Explosion des dégâts sur troupeaux **protégés**



Pourquoi tant de pertes ?

1. Les limites des moyens de protection
2. La vulnérabilité des systèmes d'élevage et des territoires
3. Le changement de comportement des loups

Le chien, un outil de protection non stabilisé

- Le ***dogou*** alpin a disparu à la fin du XIX^{ème} siècle
- Remplacé par le ***patou*** (Montagne des Pyrénées)

- MAIS le patou **n'était plus au travail depuis un siècle**…
  - → Perte de génétique et des savoir-faire
  - → Les éleveurs alpins ont dû partir de zéro…
- Face à son manque d'efficacité, les éleveurs se tournent vers des races **connaissant les loups** :
  - → Abruzzes
  - → Anatolie…

XVI^{ème} siècle (Triptyque Buisson ardent, Aix)

Le chien de protection, un problème croissant dans les territoires

- Aujourd'hui, 3000 chiens dans les Alpes françaises
- Les chiens doivent rester au troupeau (pas de contrôle direct du berger). Ils chassent marmottes, chevreuils et sangliers
- **Les chiens entravent le libre accès des promeneurs**
  - Conflits
  - Accidents parfois graves
  - Risque juridique pour les éleveurs
  - Réticence de certains maires



Présence humaine… dans quelles cond

« *Ils sont aux 35 heures, et ils veulent nous renvoyer au Moyen-âge* »

(Un jeune éleveur des Alpes-de-Haute-Provence)

Roumanie, 1996 (photo L. Garde)

Vallée de la Tinée, fin XIX^{ème} siècle (photo M. Gourdon)

Un surcroît de travail considérable

Le travail humain, nécessaire à la protection des troupeaux

- Le gardiennage est d'abord une technique d'alimentation des animaux
- En terrain bien dégagé et accompagné de chiens, la présence du berger conserve un rôle dissuasif
- Mais le gardiennage n'est pas en soi un moyen de protection, notamment par faible visibilité (broussaille, brouillard, relief…)
- Le rôle de l'homme est surtout de faire fonctionner les outils de la protection (regroupement nocturne, chiens…)

Deux travailleurs nécessaires en alpage…

Surcroît de travail pour la protection :

- **+ 42 h / semaine en alpage** (2260 ovins en moyenne)
- **+ 100 h / mois en exploitation** (400 brebis-mères en moyenne)

Un élevage ovin pastoral très vulnérable

- Plus l'élevage a des pratiques naturelles, plus il est exposé aux loups

  (*durée au pâturage, utilisation des parcours et alpage, agneaux broutards…)*

- **À l'inverse, le loup est un levier puissant pour retirer les bêtes du pâturage, les ramener en bâtiment, privilégier l'élevage intensif et hors-sol**

Pour les éleveurs et les bergers :

- Un très fort accroissement du temps de travail
- **Une dégradation des conditions de vie**

Mercantour

Préalpes de Digne



Relief et végétation beaucoup plus contraignants…

Briançonnais

Bas d'alpages boisés très vulnérables



Changement de comportement du loup

- Le loup protégé ne craint plus l'homme
- Le loup protégé devient très insistant
- Les attaques se font plus audacieuses, à proximité des maisons, en présence des chiens et des hommes
- Les ongulés sauvages ont « appris » le loup et adoptent un comportement plus méfiant, plus difficiles à chasser… reportant la pression sur le bétail domestique
- Attaques sur **bovins**

Depuis 2014 : ouverture de droits de tirs

- Cadre dérogatoire = **à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante**
- Jusqu'en 2013 : tirs de 1 à 3 loups / an
- 2016-2017 : prélèvement de 35 loups
  - Droit de défense de l'éleveur attaqué
  - Brigade spécialisé de tireurs

Le troupeau non protégeable sur l'exploitation

Alpage

- Un gros troupeau rassemblé (1500 à 2500 têtes)…
- … pendant 4 mois
- Quatre à six chiens suffisent pour 2000 têtes
- Deux bergers à plein temps pour 2000 têtes

Pâturages de l'exploitation

- Un troupeau (300-600 brebis) divisé en 2 à 5 lots à protéger en même temps (50 à 300 têtes chacun)
- … pendant 6 à 10 mois
- Quatre à dix chiens nécessaires… pour 500 têtes

→Deux à cinq bergers pour 500 têtes ?

→Ou sécurisation des clôtures ?

(50 000 à 200 000 € / exploitation) ?

Aujourd'hui comme autrefois, la protection est faite pour un troupeau important rassemblé en un seul lot. Elle est infaisable pour des petits troupeaux divisés en plusieurs lots.

Pour 400 brebis

L'exploitation

+ 1 berger
et
2-3 chiens ?

+ 1 berger
et
2-3 chiens ?

+ 1 berger
et
2-3 chiens ?

Plusieurs petits lots d'animaux au pâturage simultanément en parcs sans présence humaine…

Photo A Moret

2- « L'exemple » des Abruzzes

Contexte

- 3 PN dédiés au loup et à l'ours
- Une population de loups résiduelle dans les années 1970 (100 individus)
  → Une **hybridation** forte et ancienne des loups avec des chiens errants
- **5 à 15 chiens de protection** par troupeau, réputés efficaces

Des métiers pastoraux dévalorisés

- Aucun Italien n'accepte de devenir berger
- Tous les bergers sont balkaniques
  - Roumains, "extracommunautaires" (Albanais, Macédoniens, Kossovars)
- Des salaires modestes (700-800 €)
- Des conditions de travail difficiles
  - Qualifiées localement « d'esclavage »

… le loup, au prix du moins-disant social ?

Un élevage ovin en voie d'effondrement

- - 60 % d'effectif ovin en 22 ans pour la région Abruzzes (1990-2012)
- Un repli sur des ateliers hors-sol en plaine
- - 80 à - 100 % d'effectif ovin sur certaines communes de montagne
- Il subsiste surtout des gros troupeaux :
  - 500 brebis laitières
  - 1500 à 2000 brebis viande
- Aucune organisation collective de l'élevage

… à quoi bon des chiens efficaces, s'il n'y a bientôt plus de brebis à protéger ?

4- En guise de conclusion

Réguler fortement les loups

- **« Marcher sur deux jambes » :**
- **Régulation / Protection**
  - → La protection des troupeaux ne peut pas être efficace sans régulation des loups
  - → **La régulation des loups doit être le principe** et non l'exception…
  - → … dans l'objectif de réapprendre aux loups de s'écarter de l'homme et de ses biens
  - → … et de **retrouver une efficacité des moyens de protection**
  - → **Y compris en prélevant des meutes entières**

Le loup : vers des campagnes sans ruralité ?

À défaut…

- **Le sylvopastoralisme condamné**
  - Nécessaire pour la protection des forêts contre les incendies
  - Nécessaire pour l'adaptation au changement climatique
- **Les troupeaux ramenés vers les bâtiments et nourris à l'intérieur**
  - Des produits beaucoup moins naturels
- **La non reprise des exploitations**
- **L'ensauvagement de la montagne**
  - Un nouveau projet pour la montagne : *rewilding*

Je vous remercie de votre attention