4ièmes Rencontres du Glandon - USAPR
Saint-Colomban-des-Villards – Savoie – 18-19 août 2017

Les bovins à compter parmi les proies des loups

Michel Meuret

Directeur de recherche à l'INRA, UMR Selmet, Montpellier, France

michel.meuret@inra.fr

les proies des loups

En quoi sommes-nous concernés ?

Elles sauront bien se défendre !

Leon

Agolada

Guadalajara

Palencia

Agolada

Galicia

Minnesota

Idaho

Washington
03/31/2014

Wisconsin

Proportions d'animaux domestiques prédatés par des loups au Michigan (USA) 1996 - 2013



Bovins Ovins Chiens Volailles

Présents :

1.180.000 bovins

58.000 ovins

Données source : Michigan Department of Natural Resources

Progression en 4 ans du nombre de victimes bovines en France



Données source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, version au 25 avril 2017, données non stabilisées.

Progression des départements concernés par les attaques de loups

Données source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, version au 25 avril 2017, données non stabilisées.



Progression des départements concernés par les attaques de loups

Données source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, version au 25 avril 2017, données non stabilisées.



Enquête 2015 à Seyne-les-Alpes

Alpes de Haute Provence

Rapport téléchargeable sur la page Actualités de l'INRA-SAD

http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Loups-franchissent-lisiere

Une vallée agricole densément peuplée, entre prairies de bocage, forêt et montagne.

À Seyne, depuis l'installation des loups, il ne s'agit plus seulement de jeunes veaux qui manquent à l'appel, mais aussi d'attaques sur des animaux plus âgés, en alpage comme sur les prés en vallée.

Photo INRA
18 juillet 2015

Dans cette vallée et sur ces alpages très touristiques, vaches et génisses sont très habituées aux chiens. Mis à part lorsqu'elles sont avec leurs veaux, les vaches n'y prêtent aucune attention.



Dans cette vallée et sur ces alpages très touristiques, vaches et génisses sont très habituées aux chiens. Mis à part lorsqu'elles sont avec leurs veaux, les vaches n'y prêtent aucune attention.



Mais depuis quelques années, les éleveurs de Seyne constatent un changement de comportement très préoccupant chez leurs bovins.

Photo : J-M. Davoine

Dans cette vallée et sur ces alpages très touristiques, vaches et génisses sont très habituées aux chiens. Mis à part lorsqu'elles sont avec leurs veaux, les vaches n'y prêtent aucune attention.



Mais depuis quelques années, les éleveurs de Seyne constatent un changement de comportement très préoccupant chez leurs bovins.

Vaches, génisses ou taureaux se montrent très inquiets, et parfois même paniqués.

Photo : J-M. Davoine

Certains groupes ont fui à plusieurs kilomètres après avoir
brisé clôtures et barrières.

Certains groupes ont fui à plusieurs kilomètres après avoir brisé clôtures et barrières.
Des animaux sont devenus ingérables, et même parfois dangereux pour leur éleveur. Ils ont dû être vite réformés.

Compte tenu aussi du fait que ces vaches sont :

- inexpérimentées vis à vis des loups …en groupe

- la plupart physiquement « désarmées »

Auroch

Aubrac

Charolaise …écornée

Nos contacts scientifiques aux USA nous confirment que :

Matt Barnes - peopleandcarnivores.org
Bozeman, Montana

Nos contacts scientifiques aux USA nous confirment que :

- Les bovins, mêmes déjà habitués aux coyotes, pumas et ours, sont au départ très naïfs envers les loups, surtout lorsque ceux-ci attaquent en meute ;

Matt Barnes - peopleandcarnivores.org
Bozeman, Montana

Nos contacts scientifiques aux USA nous confirment que :

- Les bovins, mêmes déjà habitués aux coyotes, pumas et ours, sont au départ très naïfs envers les loups, surtout lorsque ceux-ci attaquent en meute ;

Matt Barnes - peopleandcarnivores.org
Bozeman, Montana

- Les pratiques de sélection en élevage ont souvent privilégié les animaux non agressifs ;

Nos contacts scientifiques aux USA nous confirment que :

- Les bovins, mêmes déjà habitués aux coyotes, pumas et ours, sont au départ très naïfs envers les loups, surtout lorsque ceux-ci attaquent en meute ;

Matt Barnes - peopleandcarnivores.org
Bozeman, Montana

- Les pratiques de sélection en élevage ont souvent privilégié les animaux non agressifs ;

- Après une expérience négative avec des loups, une vache est constamment apeurée, y compris vis-à-vis des chiens qu'elle connaissait bien.

Plan Loup 2013-2017 : pas de mesures de protection spécifiques pour les bovins.

Comment adapter les techniques actuelles à des bovins conduits au pâturage par lots distincts, dans des parcs clôturés souvent disséminés et distants ?

Plan Loup 2013-2017 : pas de mesures de protection spécifiques pour les bovins.

Comment adapter les techniques actuelles à des bovins conduits au pâturage par lots distincts, dans des parcs clôturés souvent disséminés et distants ?

IBERIAN PILOT ACTION: *best practices to reduce wolf predation on free-ranging cattle in Portugal and Spain – Dec. 2014*

European Commission

Large Carnivore Initiative for Europe

IUCN/SSC WORKING GROUP

Les techniques de protection aux USA…

Les techniques de protection aux USA…

Quel avenir pour nos régions d'élevage bovin à l'herbe ?…

…si les loups demeurent aussi opportunistes qu'ils le sont aujourd'hui vis-à-vis des proies domestiques.